

KIT-9009/...E2
KIT-9209/...E2

E→ Track



IT - EN - FR - DE - NL - ES - NO - DA - SV - RU - ZH - AR

IT Avvertenze - EN Warnings - FR Avertissements DE Hinweise - NL Waarschuwingen - ES Advertencias - NO Advarsel - DA Advarsler - SV Säkerhetsföreskrifter - RU Предупреждения - ZH 警告信息

- AR تحذيرات

IT - Tutte le operazioni descritte in questo foglio di istruzioni devono essere eseguite da personale specializzato, escludendo tensione dall'impianto e rispettando le norme nazionali di installazione. L'azienda produttrice permette solo l'utilizzo dei componenti E-TRACK all'interno delle applicazioni che utilizzano il suo sistema a binari. Questi componenti devono essere installati secondo le istruzioni di montaggio fornite dall'azienda. L'azienda, come produttrice, non è responsabile della sicurezza e del funzionamento del sistema E-TRACK in caso si utilizzino componenti non appartenenti ad esso o se le istruzioni di montaggio non venissero rispettate. E' inoltre responsabilità dell'utente garantire la compatibilità elettrica, meccanica e termica tra il sistema e gli apparecchi di illuminazione utilizzati. Il binario E-TRACK ed i componenti E-TRACK, compresi gli adattatori, non sono intercambiabili con accessori che non riportino il Marchio di Qualità. Sul binario E-TRACK è possibile utilizzare solo le connessioni E-TRACK. Le connessioni E-TRACK possono essere utilizzate solo su binari E-TRACK. Durante il montaggio dei binari rispettare le distanze di ancoraggio e non superare i carichi indicati nella relativa sezione. È severamente vietato utilizzare qualsiasi tipo di solvente, colla, olio, sgrassatore o detergente a contatto con tutti i componenti del sistema E-TRACK. L'azienda non è responsabile di eventuali danni causati dall'utilizzo di suddetti materiali. Il collegamento elettrico alla rete può essere effettuato soltanto tramite gli articoli KIT-9001/...-EM e KIT-9002/...-EM. Il sistema è da considerarsi certificato per illuminazione di emergenza solo con l'utilizzo dei kit completi (inserto/etichetta). Solo per apparecchi di emergenza autonomi. Vanno rispettate tutte le prescrizioni previste dalle IEC 60570 A2 2019 (Annex A), IEC 60598-1 2020 (point 4.36), IEC 60598-2-22 2014 (point 22.6.20 , 22.7.23).

EN - All the described operations of this instructions page must be done by specialized personnel only. Exclude voltage plant. Please respect national installation regulations. The manufacturer allows to use only E-TRACK parts in applications where its track system is used. These parts must be installed according to the installation instructions. The company as a manufacturer is not responsible for the safety and functioning of the E-TRACK system if parts not belonging to it are used or if any deviation from the installation instructions occurs. It is then the user's responsibility to ensure the electrical, mechanical and thermal compatibility between E-TRACK system and the fixtures used with it. E-TRACK tracks, its components and also the adapters can't be used with accessories without the Quality Mark. On E-TRACK tracks one can use only E-TRACK connections. E-TRACK connections can be used only with E-TRACK and E-TRACK tracks. Do not exceed listed loading indicated in the relevant section and respect fixing distances during the track mounting. It is strictly forbidden to use any kind of solvent, glue, oil, grease or cleaner in contact with E-TRACK system components. The company is not responsible of any damage caused by the use of the materials mentioned above. The electrical connection to the network can only be made through the items KIT-9001/...-EM and KIT-9002/...-EM. The system is certified for emergency lighting applications only when the complete kits (insert(s)+label) are used. For autonomous emergency equipment only. All the requirements of IEC 60570 A2 2019 (Annex A), IEC 60598-1 2020 (point 4.36), IEC 60598-2-22 2014 (point 22.6.20, 22.7.23) must be respected.

FR - Toutes les opérations décrites sur cette page d'instructions doivent être effectuées par un technicien spécialisé. La tension d'alimentation doit être coupée et veuillez respecter la réglementation nationale des installations. Le fabricant permet uniquement l'utilisation des E-TRACK articles dans les applications où son système de rail E-TRACK est utilisé. Ces articles doivent être installés selon les instructions d'installation. La société en tant que fabricant n'est pas responsable de la sécurité et le fonctionnement du système E-TRACK, si des articles qui ne lui appartiennent pas sont utilisés, ou si les instructions d'installation ne sont pas respectées. C'est responsabilité de l'utilisateur d'assurer la compatibilité électrique, mécanique et thermique entre le système E-TRACK et les appareils d'éclairages utilisés. Le rail E-TRACK et les composants E-TRACK, ainsi que les adaptateurs ne peuvent pas être utilisés avec des accessoires qui ne portent pas la marque de qualité. Sur le rail E-TRACK, on peut uniquement utiliser les raccords E-TRACK. Les raccords E-TRACK ne peuvent être utilisés qu'avec les rails E-TRACK. Respectez les distances entre les points de suspensions durant le montage des rails et ne dépassez pas le poids de chargement indiqué dans la section correspondante entre 2 points de suspension. Il est strictement interdit d'utiliser tout type de solvant, colle, huile, dégraissant ou détergent au contact des composants du système E-TRACK. La société ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de tout dommage causé par l'utilisation de ces produits. Le raccordement au réseau électrique peut toujours être effectué au moyen des articles KIT-9001/...-EM et KIT-9002/...-EM. Le système est à considérer homologué pour l'éclairage de secours uniquement quand il est utilisé avec les kits complets (garniture(s) + étiquette). Réservé aux appareils d'urgence autonomes. Toutes les exigences des normes IEC 60570 A2 2019 (Annexe A), IEC 60598-1 2020 (point 4.36), IEC 60598-2-22 2014 (point 22.6.20, 22.7.23) doivent être respectées.

DE - Alle durchzuführenden Installationen sind nur durch Fachpersonal auszuführen. Schalten Sie die Anlage vor der Montage aus. Beachten Sie bitte die nationalen Installationsvorschriften. Die Herstellerfirma erlaubt die Verwendung des Systems E-TRACK nur in Verbindung mit E-TRACK Teilen. Alle Teile müssen entsprechend den Installationsanweisungen verbaut werden. Die Herstellerfirma ist nicht verantwortlich für Sicherheit und Funktionalität des E-TRACK Systems bei Verwendung von Fremdteilen oder bei Abweichung von Installationsanweisungen. Der Anwender hat die elektrische, mechanische und thermische Verträglichkeit des E-TRACK Systems und der damit verwendeten Komponenten zu gewährleisten. Die E-TRACK Schiene und die dazugehörenden Komponenten wie auch Anschlussadapter können nicht zusammen mit Zubehör ohne Qualitätsgütezeichen verwendet werden. In der E-TRACK Stromschiene können nur entsprechende E-TRACK Verbindungen eingesetzt werden. E-TRACK Verbindungen können nur mit E-TRACK Stromschienen verwendet werden. Überschreiten Sie nicht die angezeigte Belastung und halten Sie Befestigungsabstände während der Schienenmontage ein. Es ist strengstens untersagt, jegliche Art von Lösungsmittel, Klebstoff, Öl, Fettentferner oder Reinigungsmittel mit den Komponenten des E-TRACK Systems in Kontakt zu bringen. Das Unternehmen haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch die Verwendung der oben genannten Materialien entstehen. Der elektrische Anschluss an die Stromversorgung kann immer mit den Artikeln KIT-9001/...-EM und KIT-9002/...-EM. Das System darf nur dann als ein zertifiziertes Notbeleuchtungssystem betrachtet werden, wenn die vollständigen Kits (Einsatz/Einsätze+Etikett) verwendet werden. Nur für autonome Notleuchten. Alle Anforderungen von IEC 60570 A2 2019 (Anhang A), IEC 60598-1 2020 (Punkt 4.36), IEC 60598-2-22 2014 (Punkt 22.6.20, 22.7.23) müssen eingehalten werden.

NL - Alle beschreven uitvoeringen van deze instructiepagina mogen alleen uitgevoerd worden door gespecialiseerd personeel. De elektrische spanning moet worden uitgeschakeld en de nationale installatievoorschriften moeten worden toegepast. De fabrikant staat alleen het gebruik van E-TRACK-onderdelen toe in toepassingen die zijn sporensysteem gebruiken. Deze onderdelen moeten geïnstalleerd worden volgens de installatievoorschriften. Het bedrijf is als producent niet verantwoordelijk voor de veiligheid en het functioneren van het E-TRACK-systeem, als er onderdelen gebruikt worden die er niet bijhoren of als er afgeweken wordt van de installatievoorschriften. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te zorgen voor de elektrische, mechanische en thermische compatibiliteit tussen het systeem en de gebruikte verlichtingsapparaten. Het E-TRACK-spoor en de E-TRACK-onderdelen, inclusief de adapters, kunnen niet gebruikt worden met accessoires zonder het kwaliteitsmerk. Op het E-TRACK-spoor kunnen alleen E-TRACK-verbindingen gebruikt worden. De E-TRACK-verbindingen mogen alleen op E-TRACK en E-TRACK-sporen gebruikt worden. Gedurende de montage van de sporen, de anker afstanden respecteren en de hijs capaciteiten in de relevante sectie niet overschrijden. Het is streng verboden om oplosmiddel van welk type dan ook, lijm, olie, ontvetter of reinigingsmiddel te gebruiken in contact met alle onderdelen van het E-TRACK-systeem. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die veroorzaakt is door het gebruik van bovengenoemde stoffen. De elektrische aansluiting op de netvoeding kan altijd worden uitgevoerd via de artikelen KIT-9001/...-EM en KIT-9002/...-EM. Het systeem is uitsluitend voor noodverlichting gecertificeerd met gebruik van de volledige kits (inzetstuk(ken)+label). Alleen voor zelfstandige noodverlichtingsarmatuur. Alle vereisten van IEC 60570 A2 2019 (bijlage A), IEC 60598-1 2020 (punt 4.36), IEC 60598-2-22 2014 (punt 22.6.20, 22.7.23) moeten worden nageleefd.

ES - Todas las operaciones descritas en esta hoja de instrucciones deben ser seguidas por personal especializado, apagando la corriente eléctrica y respetando las normas nacionales de instalación. La fábrica productora permite sólo el uso de componentes E-TRACK dentro de las aplicaciones que utiliza su sistema de rieles. Estos componentes deben ser instalados según las instrucciones de montaje proporcionadas por la fábrica. La fábrica, como productora, no es responsable de la seguridad y del funcionamiento del sistema E-TRACK en caso de utilizarse componentes que no le pertenezcan o si las instrucciones de montaje no fueran respetadas. Es responsabilidad del usuario garantizar la compatibilidad eléctrica, mecánica y térmica entre el sistema y los aparatos de iluminación usados. El riel E-TRACK y los componentes E-TRACK, incluidos los adaptadores, no son intercambiables con accesorios que no tengan la Marca de Calidad. Sobre el riel E-TRACK es posible usar sólo conexiones E-TRACK. Las conexiones E-TRACK sólo pueden ser usadas sobre los rieles E-TRACK y E-TRACK. Durante el montaje de los rieles, respete las distancias de anclaje y no exceda la carga indicada en la sección correspondiente. Está terminantemente prohibido permitir el contacto de cualquier tipo de solvente, cola, aceite, desengrasante o detergente con los componentes del sistema E-TRACK. La empresa no es responsable de eventuales daños causados por el uso de tales materiales. La conexión eléctrica a la red puede realizarse con los artículos KIT-9001/...-EM y KIT-9002/...-EM. El sistema debe considerarse certificado para iluminación de emergencia solo con la utilización de los kits completos (inserto/s+etiqueta). Solo para aparatos de emergencia autónomos. Se deben respetar todos los requisitos de IEC 60570 A2 2019 (Anexo A), IEC 60598-1 2020 (punto 4.36), IEC 60598-2-22 2014 (punto 22.6.20, 22.7.23).

NO - Alle beskrevne operasjoner i disse instruksjoner må kun gjennomføres av spesialisert personell. Vennligst respekter nasjonale installasjonsforskrifter. Produsenten tillater kun bruk av E-TRACK deler i applikasjoner der dets sporsystem benyttes. Disse delene må installeres i henhold til installasjonsinstruksjonene. Firmaet som produsent står ikke ansvarlig for sikkerheten og funksjonaliteten til E-TRACK systemet dersom ikke-tilhørende deler benyttes, eller dersom avvik fra instruksjonene forekommer. Der er da brukerens ansvar å sikre den elektriske, mekaniske og termiske kompatibiliteten mellom E-TRACK systemet og delene benyttet. E-TRACK sporfester, dens komponenter og adaptere kan ikke brukes med deler/tilbehør ut Kvalitetsmerket (Marchio di Qualità). På E-TRACK sporfester kan man kun benytte E-TRACK koblinger. På E-TRACK koblinger kan man kun benytte E-TRACK og E-TRACK sporfester. Overstig ikke belastningen indikert i den aktuelle delen og respekter festeavstander under festemontering. Det er strengt forbudt å bruke løsemidler, lim, olje, avfettings- eller rengjøringsmidler på komponentene i E-TRACK-systemet. Bedriften er ikke ansvarlig for eventuelle skader som skyldes bruk av slike materialer. Strømtilkobling til nettet kan alltid gjøres med artiklene KIT-9001/...-EM og KIT-9002/...-EM. Systemet er utelukkende å anse som sertifisert for nødbelysning ved bruk av komplette sett (innsats/er-etikett). Kun for selvstendige nødapparater. Alle kravene i IEC 60570 A2 2019 (vedlegg A), IEC 60598-1 2020 (punkt 4.36), IEC 60598-2-22 2014 (punkt 22.6.20, 22.7.23) må overholdes.

DA - Alle beskrevne instruksjoner i denne vejledningside skal kun udføres af specialiseret personale. Sluk relæet. Respekter nationale installationsregulationer. E-TRACK tillader kun at bruge E-TRACK dele i applikationer, hvor E-TRACK systemet anvendes. Disse dele skal installeres i henhold til installationsvejledningen. Firmaet som producent er ikke ansvarlig for sikkerhed og systemets funktion, hvis dele, der ikke tilhører dette anvendes, eller hvis der afviges fra installationsvejledningen. Det er brugerens ansvar at sikre den elektriske, mekaniske og termiske kompatibilitet mellem systemet og inventaret, der anvendes med det. E-TRACK-skinen, dens komponenter og adapterne kan ikke anvendes med tilbehør uden kvalitetsmærke. På E-TRACK-skiner kan man kun bruge E-TRACK forbindelser. E-TRACK forbindelser kan kun bruges med E-TRACK, E-TRACK-skiner. Overstig ikke den oplyste belastning angivet i de relevante afsnit og respekter fastsættelsesafstande i forløbet af skinnemonteringen. Det er strengt forbudt at lade enhver form for opløsningsmiddel, lim, olie, affedningsmiddel eller vaskemiddel komme i kontakt med alle E-TRACK-systemets komponenter. Firmaet er ikke ansvarlig for eventuelle skader forårsaget af brugen af disse materialer. Den elektriske tilslutning til netværket skal altid udføres med artiklerne KIT-9001/...-EM og KIT-9002/...-EM. Systemet må kun anses som certificeret til nødbelysning ved anvendelse af de komplette sæt (indsats/er + etiket). Kun til autonome nødapparater. Alle kravene i IEC 60570 A2 2019 (Bilaga A), IEC 60598-1 2020 (punkt 4.36), IEC 60598-2-22 2014 (punkt 22.6.20, 22.7.23) skal overholdes.





SV - Alla de åtgärder som beskrivs i denna instruktion måste utföras av behörig personal. Vänligen respektera nationella installationsföreskrifter. E-TRACK tillbehör får endast användas med samma applikationer där E-TRACK system används. Dessa delar måste installeras i enlighet med installationsanvisningarna. Företaget som tillverkar är inte ansvarig för säkerheten och funktionen hos systemet av de delar som inte tillhör den eller om någon annan avvikelse från installationsanvisningarna sker. Det är då användarens ansvar att de elektriska och mekaniska och termiska kompatibilitet mellan systemen och inventarier används enligt vad som hänvisas. Adaptern med tillhörande utrustning får inte användas utan kvalitetsmärkning. På E-TRACK spår kan man endast använda E-TRACK anslutningar. E-TRACK anslutningar kan endast användas med E-TRACK och E-TRACK spår. Belastning får inte överstiga relevanta avsnitt och respektera fastställt avstånd under spåret. Det är strängt förbjudet att använda någon typ av lösningsmedel, lim, olja, avfettningsmedel eller tvättmedel som kan komma i kontakt med någon komponent på E-TRACK-systemet. Företaget ansvarar inte för eventuella skador som orsakas av användningen av dessa material. Den elektriska anslutningen till elnätet kan alltid utföras med artiklarna KIT-9001/...-EM och KIT-9002/...-EM. Systemet ska betraktas som certifierat för nödbelysning endast när de kompletta kiten (innsats/-er-etikett) används. Endast för fristående nødapparatur. Alla krav i IEC 60570 A2 2019 (Bilaga A), IEC 60598-1 2020 (punkt 4.36), IEC 60598-2-22 2014 (punkt 22.6.20, 22.7.23) måste respekteras.

RU - Все операции, описанные в этой инструкции, должны выполняться специализированным персоналом, исключите напряжение на оборудование. Убедительная просьба соблюдать государственные нормативы по установке. При использовании трековой системы освещения компания-производитель допускает использование только компонентов E-TRACK. Данные комплектующие должны быть установлены согласно инструкции по сборке. Компания, как производитель, не несет ответственности за безопасность и корректную работу системы в случае использования сторонних комплектующих либо в случае несоблюдения инструкций. Пользователь сам несет ответственность за обеспечение электрической, механической и термической совместимости между системой E-TRACK и используемыми осветительными приборами. E-TRACK и его компоненты, в том числе адаптеры, не являются взаимозаменяемыми с аксессуарами, не маркированными фирменным Знаком Качества. Соединительные системы фирмы могут использоваться только совместно с треками данного производителя. Не превышайте допустимое напряжение в соответствующих разделах трека и соблюдайте расстояние между точками крепления при установке трека. Категорически запрещается использовать любые типы растворителей, клеев, масел, обезжиривателей и моющих средств таким образом, при котором они могли бы вступить в контакт с какими-либо компонентами системы E-TRACK. Компания-изготовитель не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен использованием вышеуказанных материалов. Подсоединение к сети электропитания всегда может быть выполнено с помощью изделий с артикулами kit-9001/...-EM и KIT-9002/...-EM. Система может считаться сертифицированной для аварийного освещения только при использовании полного комплекта (вставка(и) + этикетка). Только для автономных аварийных светильников. Должны соблюдаться все требования IEC 60570 A2 2019 (приложение A), IEC 60598-1 2020 (пункт 4.36), IEC 60598-2-22 2014 (пункт 22.6.20, 22.7.23).


ZH - 本说明页中所述全部操作都必须且只能由专业人员完成。安装装置时,请关掉所有电压设备以及遵守有关国家安装操作规定。最终用户与/或安装人员需对以下负责。保证:保证系统的电。机械与温度与所安装的框架以及相连接的设备的兼容性。安装轨道时不可超过文件中所规定的荷载和距离轨道与。ONETRACK™ADVANCE其配件以及适配器不可与不带质量标志的部件一起用。ONETRACK™ADVANCE 的轨道只可以使用的连接件ONETRACK™。的连接件只能用于ONETRACK™的轨道 ONETRACK™。公司允许只能使用ONETRACK™的零配件用于ONETRACK™,ONETRACK™ADVANCE 轨道系统。零配件需要正确地按照安装说明来进行安装。 如果使用非原厂的零配件。或者没有符合安装说明,那么作为生产厂家将不对系统的安全性和功能性所负责。这种情况 下使用者有责任确保产品和灯具间的电气性。机械性及热容 性的相兼容。严禁使用任何溶剂、胶水、油、油脂或清洁剂与 ONETRACK™ 组件接触。对于因使用上述材料造成的任何损坏。公司概不负责。可以使用产品KIT-9001/...-EM和KIT-9002/...-EM来实现与主电源的电气连接。 只有使用了完整套件 (包括嵌件和标签) 的情况下,该系统才被视为通过应急照明认证。仅适用于自主应急灯。 必须遵守 IEC 60570 A2 2019 (附件 A)、IEC 60598—1 2020 (第 4.36 点)、IEC 60598—2—22 2014 (第 22.6.20、22.7.23 点) 的所有要求。

AR - داخل التطبيقات التي تستخدم نظامها E-TRACK جميع الإجراءات المذكورة في هذه الوثيقة التعليمية يجب أن يقوم بها أشخاص متخصصون، مع فصل التيار الكهربائي عن النظام والامتثال للوائح الوطنية للتركيب. تسمح الشركة المصنعة فقط باستخدام مكونات في حالة استخدام مكونات غير متوافقة أو عدم اتباع تعليمات التركيب. من مسؤولية المستخدم أيضًا E-TRACK الخاص بالسكك. يجب تركيب هذه المكونات وفقًا لتعليمات التركيب المقدمة من الشركة. الشركة، بصفتها مصنعًا، غير مسؤولة عن سلامة أداء نظام فقط على سكك E-TRACK بما في ذلك المحولات، غير قابلة للتبادل مع الملحقات التي لا تحمل علامة الجودة. يمكن استخدام اتصالات E-TRACK ومكونات E-TRACK ضمان التوافق الكهربائي والميكانيكي والحاراري بين النظام وأجهزة الإضاءة المستخدمة. السكة الشركة غير مسؤولة عن E-TRACK. يجب احترام أبعاد التثبيت وعدم تجاوز الأحمال المشار إليها في القسم المعني أثناء تركيب السكك. يُمنع بشدة استخدام أي نوع من المذيبات أو الغراء أو الزيت أو مزيل الدهون أو المنظفات على جميع مكونات نظام E-TRACK. يجب اعتبار النظام معتمدًا لإضاءة الطوارئ فقط عند استخدام مجموعات كاملة (الإدراج + العلامة). هذا ساري فقط لأجهزة E-TRACK. يجب استخدام هذه المواد. يمكن توصيل النظام بالكهرباء فقط من خلال المنتجات (النقاط 22.6.20 و 22.7.23 و IEC 60598-2-22 2014 (النقطة 4.36) و IEC 60598-1 2020 و (A المرفق) IEC 60570 A2 2019 الإضاءة الطارئة المستقلة. يجب الامتثال لجميع التوجيهات المحددة في






KIT-9009/...-E2



S-9009/T-HAN
S-9009/T-INS






M max:
0,2 Nm




MANDATORY




SELECT 3




M max:
0,7 Nm





KIT-9209/...-E2




1




2



S-9009/T-HAN
S-9009/T-INS





3



4

M max:
0,2 Nm

5




6

MANDATORY




SELECT 3




3

7




8


9



10



11



M max:
0,7 Nm

9009/...E2
9209/...E2

E→ Track



IT - EN - FR - DE - NL - ES - NO - DA - SV - RU - ZH - AR

IT Avvertenze - EN Warnings - FR Avertissements DE Hinweise - NL Waarschuwingen - ES Advertencias - NO Advarsel - DA Advarsler - SV Säkerhetsföreskrifter - RU Предупреждения - ZH 警告信息

تحذيرات - AR

IT - Tutte le operazioni descritte in questo foglio di istruzioni devono essere eseguite da personale specializzato, escludendo tensione dall'impianto e rispettando le norme nazionali di installazione. L'azienda produttrice permette solo l'utilizzo dei componenti E-TRACK all'interno delle applicazioni che utilizzano il suo sistema a binari. Questi componenti devono essere installati secondo le istruzioni di montaggio fornite dall'azienda. L'azienda, come produttrice, non è responsabile della sicurezza e del funzionamento del sistema E-TRACK in caso si utilizzino componenti non appartenenti ad esso o se le istruzioni di montaggio non venissero rispettate. E' inoltre responsabilità dell'utente garantire la compatibilità elettrica, meccanica e termica tra il sistema e gli apparecchi di illuminazione utilizzati. Il binario E-TRACK ed i componenti E-TRACK, compresi gli adattatori, non sono intercambiabili con accessori che non riportino il Marchio di Qualità. Sul binario E-TRACK è possibile utilizzare solo le connessioni E-TRACK. Le connessioni E-TRACK possono essere utilizzate solo su binari E-TRACK. Durante il montaggio dei binari rispettare le distanze di ancoraggio e non superare i carichi indicati nella relativa sezione. È severamente vietato utilizzare qualsiasi tipo di solvente, colla, olio, sgrassatore o detergente a contatto con tutti i componenti del sistema E-TRACK. L'azienda non è responsabile di eventuali danni causati dall'utilizzo di suddetti materiali. Il collegamento elettrico alla rete può essere effettuato soltanto tramite gli articoli KIT-9001/...E2 e KIT-9002/...E2. Il sistema è da considerarsi certificato con una quarta linea aggiuntiva solo con l'utilizzo dei kit completi (inserto/i-etichetta). Vanno rispettate tutte le prescrizioni previste dalla IEC 60570 A2 2019 (Annex A) e dalla IEC 60598-1 2020 (point 4.36).

EN - All the described operations of this instructions page must be done by specialized personnel only. Exclude voltage plant. Please respect national installation regulations. The manufacturer allows to use only E-TRACK parts in applications where its track system is used. These parts must be installed according to the installation instructions. The company as a manufacturer is not responsible for the safety and functioning of the E-TRACK system if parts not belonging to it are used or if any deviation from the installation instructions occurs. It is then the user's responsibility to ensure the electrical, mechanical and thermal compatibility between E-TRACK system and the fixtures used with it. E-TRACK tracks, its components and also the adapters can't be used with accessories without the Quality Mark. On E-TRACK tracks one can use only E-TRACK connections. E-TRACK connections can be used only with E-TRACK and E-TRACK tracks. Do not exceed listed loading indicated in the relevant section and respect fixing distances during the track mounting. It is strictly forbidden to use any kind of solvent, glue, oil, grease or cleaner in contact with E-TRACK system components. The company is not responsible of any damage caused by the use of the materials mentioned above. The electrical connection to the network can only be made through the items KIT-9001/...EM and KIT-9002/...EM. The system is considered certified with an additional fourth line only with the use of complete kits (insert(s) + label). All requirements specified by IEC 60570 A2 2019 (Annex A) and IEC 60598-1 2020 (point 4.36) must be adhered to.

FR - Toutes les opérations décrites sur cette page d'instructions doivent être effectuées par un technicien spécialisé. La tension d'alimentation doit être coupée et veuillez respecter la réglementation nationale des installations. Le fabricant permet uniquement l'utilisation des E-TRACK articles dans les applications où son système de rail E-TRACK est utilisé. Ces articles doivent être installés selon les instructions d'installation. La société en tant que fabricant n'est pas responsable de la sécurité et le fonctionnement du système E-TRACK, si des articles qui ne lui appartiennent pas sont utilisés, ou si les instructions d'installation ne sont pas respectées. C'est responsabilité de l'utilisateur d'assurer la compatibilité électrique, mécanique et thermique entre le système E-TRACK et les appareils d'éclairage utilisés. Le rail E-TRACK et les composants E-TRACK, ainsi que les adaptateurs ne peuvent pas être utilisés avec des accessoires qui ne portent pas la marque de qualité. Sur le rail E-TRACK, on peut uniquement utiliser les raccords E-TRACK. Les raccords E-TRACK ne peuvent être utilisés qu'avec les rails E-TRACK. Respectez les distances entre les points de suspensions durant le montage des rails et ne dépassez pas le poids de chargement indiqué dans la section correspondante entre 2 points de suspension. Il est strictement interdit d'utiliser tout type de solvant, colle, huile, dégraissant ou détergent au contact des composants du système E-TRACK. La société ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de tout dommage causé par l'utilisation de ces produits. Le raccordement au réseau électrique peut toujours être effectué au moyen des articles KIT-9001/...EM et KIT-9002/...EM. Le système est considéré comme certifié avec une quatrième ligne supplémentaire uniquement avec l'utilisation des kits complets (insertion(s) + étiquette). Toutes les prescriptions spécifiées par la norme IEC 60570 A2 2019 (Annexe A) et la norme IEC 60598-1 2020 (point 4.36) doivent être respectées.

DE - Alle durchzuführenden Installationen sind nur durch Fachpersonal auszuführen. Schalten Sie die Anlage vor der Montage aus. Beachten Sie bitte die nationalen Installationsvorschriften. Die Herstellerfirma erlaubt die Verwendung des Systems E-TRACK nur in Verbindung mit E-TRACK Teilen. Alle Teile müssen entsprechend den Installationsanweisungen verbaut werden. Die Herstellerfirma ist nicht verantwortlich für Sicherheit und Funktionalität des E-TRACK Systems bei Verwendung von Fremtteilen oder bei Abweichung von Installationsanweisungen. Der Anwender hat die elektrische, mechanische und thermische Verträglichkeit des E-TRACK Systems und der damit verwendeten Komponenten zu gewährleisten. Die E-TRACK Schiene und die dazugehörigen Komponenten wie auch Anschlussadapter können nicht zusammen mit Zubehör ohne Qualitätsgütezeichen verwendet werden. In der E-TRACK Stromschiene können nur entsprechende E-TRACK Verbinder eingesetzt werden. E-TRACK Verbinder können nur mit E-TRACK Stromschiene verwendet werden. Überschreiten Sie nicht die angezeigte Belastung und halten Sie Befestigungsabstände während der Schienenmontage ein. Es ist strengstens untersagt, jegliche Art von Lösungsmittel, Klebstoff, Öl, Fettentferner oder Reinigungsmittel mit den Komponenten des E-TRACK Systems in Kontakt zu bringen. Das Unternehmen haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch die Verwendung der oben genannten Materialien entstehen. Der elektrische Anschluss an die Stromversorgung kann immer mit den Artikeln KIT-9001/...EM und KIT-9002/...EM. Das System wird nur mit der Verwendung von vollständigen Kits (Einsatz + Etikett) als zertifiziert mit einer zusätzlichen vierten Leitung betrachtet. Alle Vorschriften gemäß IEC 60570 A2 2019 (Anhang A) und IEC 60598-1 2020 (Punkt 4.36) müssen eingehalten werden.

NL - Alle beschreven uitvoeringen van deze instructiepagina mogen alleen uitgevoerd worden door gespecialiseerd personeel. De elektrische spanning moet worden uitgeschakeld en de nationale installatievoorschriften moeten worden toegepast. De fabrikant staat alleen het gebruik van E-TRACK-onderdelen toe in toepassingen die zijn sporensysteem gebruiken. Deze onderdelen moeten geïnstalleerd worden volgens de installatievoorschriften. Het bedrijf is als producent niet verantwoordelijk voor de veiligheid en het functioneren van het E-TRACK-systeem, als er onderdelen gebruikt worden die er niet bijhoren of als er afgeweken wordt van de installatievoorschriften. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te zorgen voor de elektrische, mechanische en thermische compatibiliteit tussen het systeem en de gebruikte verlichtingsapparaten. Het E-TRACK-spoor en de E-TRACK-onderdelen, inclusief de adapters, kunnen niet gebruikt worden met accessoires zonder het kwaliteitsmerk. Op het E-TRACK-spoor kunnen alleen E-TRACK-verbindingen gebruikt worden. De E-TRACK-verbindingen mogen alleen op E-TRACK en E-TRACK-sporen gebruikt worden. Gedurende de montage van de sporen, de anker afstanden respecteren en de hijs capaciteiten in de relevante sectie niet overschrijden. Het is streng verboden om oplosmiddel van welk type dan ook, lijm, olie, ontvetter of reinigingsmiddel te gebruiken in contact met alle onderdelen van het E-TRACK-systeem. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die veroorzaakt is door het gebruik van bovengenoemde stoffen. De elektrische aansluiting op de netvoeding kan altijd worden uitgevoerd via de artikelen KIT-9001/...EM en KIT-9002/...EM. Het systeem wordt alleen als gecertificeerd beschouwd met het gebruik van complete kits (inzetstuk(ken) + label) met een extra vierde lijn. Alle voorschriften zoals gespecificeerd in IEC 60570 A2 2019 (Bijlage A) en IEC 60598-1 2020 (punt 4.36) moeten worden nageleefd.

ES - Todas las operaciones descritas en esta hoja de instrucciones deben ser seguidas por personal especializado, apagando la corriente eléctrica y respetando las normas nacionales de instalación. La fábrica productora permite sólo el uso de componentes E-TRACK dentro de las aplicaciones que utiliza su sistema de rieles. Estos componentes deben ser instalados según las instrucciones de montaje proporcionadas por la fábrica. La fábrica, como productora, no es responsable de la seguridad y del funcionamiento del sistema E-TRACK en caso de utilizarse componentes que no le pertenezcan o si las instrucciones de montaje no fueran respetadas. Es responsabilidad del usuario garantizar la compatibilidad eléctrica, mecánica y térmica entre el sistema y los aparatos de iluminación usados. El riel E-TRACK y los componentes E-TRACK, incluidos los adaptadores, no son intercambiables con accesorios que no tengan la Marca de Calidad. Sobre el riel E-TRACK es posible usar sólo conexiones E-TRACK. Las conexiones E-TRACK sólo pueden ser usadas sobre los rieles E-TRACK y E-TRACK. Durante el montaje de los rieles, respete las distancias de anclaje y no exceda la carga indicada en la sección correspondiente. Está terminantemente prohibido permitir el contacto de cualquier tipo de solvente, cola, aceite, desengrasante o detergente con los componentes del sistema E-TRACK. La empresa no es responsable de eventuales daños causados por el uso de tales materiales. La conexión eléctrica a la red puede realizarse con los artículos KIT-9001/...EM y KIT-9002/...EM. El sistema se considera certificado con una cuarta línea adicional solo con el uso de kits completos (inserto(s) + etiqueta). Se deben cumplir todas las prescripciones especificadas por la norma IEC 60570 A2 2019 (Anexo A) y la norma IEC 60598-1 2020 (punto 4.36).

NO - Alle beskrevene operasjoner i disse instruksjoner må kun gjennomføres av spesialisert personnell. Vennligst respekter nasjonale installasjonsforskrifter. Produsenten tillater kun bruk av E-TRACK deler i applikasjoner der dets sporsystem benyttes. Disse delene må installeres i henhold til installasjonsinstruksjonene. Firmaet som produsent står ikke ansvarlig for sikkerheten og funksjonaliteten til E-TRACK systemet dersom ikke-tilhørende deler benyttes, eller dersom avvik fra instruksjonene forekommer. Der er da brukerens ansvar å sikre den elektriske, mekaniske og termiske kompatibiliteten mellom E-TRACK systemet og delene benyttet. E-TRACK sporfester, dens komponenter og adaptere kan ikke brukes med deler/tilbehør ut Kvalitetsmerket (Marchio di Qualità). På E-TRACK sporfester kan man kun benytte E-TRACK koblinger. På E-TRACK koblinger kan man kun benytte E-TRACK og E-TRACK sporfester. Overstig ikke belastningen indikert i den aktuelle delen og respekter festeavstander under festemontering. Det er strengt forbudt å bruke løsemidler, lim, olje, avfettings- eller rengjøringsmidler på komponentene i E-TRACK-systemet. Bedriften er ikke ansvarlig for eventuelle skader som skyldes bruk av slike materialer. Strømtilkobling til nettet kan alltid gjøres med artiklene KIT-9001/...-EM og KIT-9002/...-EM. Systemet anses kun som sertifisert med en ekstra fjerde linje ved bruk av komplette sett (innlegg + etikett). Alle kravene spesifisert av IEC 60570 A2 2019 (Vedlegg A) og IEC 60598-1 2020 (punkt 4.36) må overholdes.

DA - Alle beskrevene instruksjoner i denne vejledningside skal kun udføres af specialiseret personale. Sluk relæet. Respekter nationale installationsregulationer. E-TRACK tillader kun at bruge E-TRACK dele i applikationer, hvor E-TRACK systemet anvendes. Disse dele skal installeres i henhold til installationsvejledningen. Firmaet som producent er ikke ansvarlig for sikkerhed og systemets funktion, hvis dele, der ikke tilhører dette anvendes, eller hvis der afviges fra installationsvejledningen. Det er brugerens ansvar at sikre den elektriske, mekaniske og termiske kompatibilitet mellem systemet og inventaret, der anvendes med det. E-TRACK-skinen, dens komponenter og adapterne kan ikke anvendes med tilbehør uden kvalitetsmærke. På E-TRACK-skiner kan man kun bruge E-TRACK forbindelser. E-TRACK forbindelser kan kun bruges med E-TRACK, E-TRACK-skiner. Overstig ikke den oplyste belastning angivet i de relevante afsnit og respekter fastsættelsesafstande i forløbet af skinnemonteringen. Det er strengt forbudt at lade enhver form for opløsningsmiddel, lim, olie, affedtningsmiddel eller vaskemiddel komme i kontakt med alle E-TRACK-systemets komponenter. Firmaet er ikke ansvarlig for eventuelle skader forårsaget af brugen af disse materialer. Den elektriske tilslutning til netværket skal altid udføres med artiklerne KIT-9001/...-EM og KIT-9002/...-EM. Systemet anses kun som certificeret med en ekstra fjerde linje ved brug af komplette kits (indsats + etiket). Alle krav specificeret af IEC 60570 A2 2019 (Bilag A) og IEC 60598-1 2020 (punkt 4.36) skal overholdes.











SV - Alla de åtgärder som beskrivs i denna instruktion måste utföras av behörig personal. Vänligen respektera nationella installationsföreskrifter. E-TRACK tillbehör får endast användas med samma applikationer där E-TRACK system används. Dessa delar måste installeras i enlighet med installationsanvisningarna. Företaget som tillverkar är inte ansvarig för säkerheten och funktionen hos systemet av de delar som inte tillhör den eller om någon annan avvikelse från installationsanvisningarna sker. Det är då användarens ansvar att de elektriska och mekaniska och termiska kompatibilitet mellan systemen och inventarier används enligt vad som hänvisas. Adaptern med tillbehörande utrustning får inte användas utan kvalitetsmärkning. På E-TRACK spår kan man endast använda E-TRACK anslutningar. E-TRACK anslutningar kan endast användas med E-TRACK och E-TRACK spår. Belastning får inte överstiga relevanta avsnitt och respektera fastställt avstånd under spåret. Det är strängt förbjudet att använda någon typ av lösningsmedel, lim, olja, avfettningsmedel eller tvättmedel som kan komma i kontakt med någon komponent på E-TRACK-systemet. Företaget ansvarar inte för eventuella skador som orsakas av användningen av dessa material. Den elektriska anslutningen till elnätet kan alltid utföras med artiklarna KIT-9001/...-EM och KIT-9002/...-EM. Systemet anses endast som certifierat med en extra fjärde linje vid användning av kompletta kit (insats + etikett). Alla krav specificerade av IEC 60570 A2 2019 (Bilaga A) och IEC 60598-1 2020 (punkt 4.36) måste följas.

RU - Все операции, описанные в этой инструкции, должны выполняться специализированным персоналом, исключите напряжение на оборудование. Убедительная просьба соблюдать государственные нормативы по установке. При использовании трековой системы освещения компания-производитель допускает использование только компонентов E-TRACK. Данные комплектующие должны быть установлены согласно инструкции по сборке. Компания, как производитель, не несет ответственности за безопасность и корректную работу системы в случае использования сторонних комплектующих либо в случае несоблюдения инструкций. Пользователь сам несет ответственность за обеспечение электрической, механической и термической совместимости между системой E-TRACK и используемыми осветительными приборами. E-TRACK и его компоненты, в том числе адаптеры, не являются взаимозаменяемыми с аксессуарами, не маркированными фирменным Знаком Качества. Соединительные системы фирмы могут использоваться только совместно с треками данного производителя. Не превышайте допустимое напряжение в соответствующих разделах трека и соблюдайте расстояние между точками крепления при установке трека. Категорически запрещается использовать любые типы растворителей, клеев, масел, обезжиривателей и моющих средств таким образом, при котором они могли бы вступить в контакт с какими-либо компонентами системы E-TRACK. Компания-изготовитель не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен использованием вышеуказанных материалов. Подсоединение к сети электропитания всегда может быть выполнено с помощью изделий с артикулами kit-9001/...-EM и KIT-9002/...-EM. Система считается сертифицированной только при использовании полных комплектов (вставка + этикетка) с дополнительной четвертой линией. Все требования, указанные в IEC 60570 A2 2019 (Приложение А) и IEC 60598-1 2020 (пункт 4.36), должны быть соблюдены.











ZH - 本说明页中所述全部操作都必须且只能由专业人员完成。安装装置时,请关掉所有电压设备以及遵守有关国家安装操作规定。最终用户与/或安装人员需对以下负责。保证:保证系统的电。机械与温度与所安装的框架以及相连接的设备的兼容性。安装轨道时不可超过文件中所规定的荷载和距离轨道与。ONETRACK™ADVANCE其配件以及适配器不可与不带质量标志的部件一起用。ONETRACK™ADVANCE 的轨道只可以使用的连接件ONETRACK™。的连接件只能用于ONETRACK™的轨道。ONETRACK™。公司允许只能使用ONETRACK™的零配件用于ONETRACK™, ONETRACK™ADVANCE 轨道系统。零配件需要正确地按照安装说明来进行安装。如果使用非原厂的零配件。或者没有符合安装说明,那么作为生产厂家将不对系统的安全性和功能性所负责。这种情况 下使用者有责任确保产品和灯具间的电气性。机械性及热容 性的相兼容。严禁使用任何溶剂、胶水、油、油脂或清洁剂与 ONETRACK™ 组件接触。对于因使用上述材料造成的任何损坏。公司概不负责。可以使用产品KIT-9001/...-EM和KIT-9002/...-EM来实现与主电源的电气连接。该系统仅在使用完整套件(插入物+标签)并带有额外的第四条线时才被视为认证。必须遵守IEC 60570 A2 2019 (附录A) 和IEC 60598—1 2020 (第4.36点) 规定的所有要求。

AR - داخل التطبيقات التي تستخدم نظامها E-TRACK جميع الإجراءات المذكورة في هذه الوثيقة التعليمية يجب أن يقوم بها أشخاص متخصصون، مع فصل التيار الكهربائي عن النظام والامتنال للوائح الوطنية للتركيب. تسمح الشركة المصنعة فقط باستخدام مكونات في حالة استخدام مكونات غير متوافقة أو عدم اتباع تعليمات التركيب. من مسؤولية المستخدم أيضًا E-TRACK الخاص بالسكك. يجب تركيب هذه المكونات وفقًا لتعليمات التركيب المقدمة من الشركة، الشركة، بصفتها مصنعًا، غير مسؤولة عن سلامة وأداء نظام فقط على سكك E-TRACK بما في ذلك المحولات، غير قابلة للتبادل مع الملحقات التي لا تحمل علامة الجودة. يمكن استخدام اتصالات E-TRACK ومكونات E-TRACK وضمان التوافق الكهربائي والميكانيكي والحاراري بين النظام وأجهزة الإضاءة المستخدمة. السكة الشركة غير مسؤولة عن E-TRACK. يجب احترام أبعاد التثبيت وعدم تجاوز الأبعاد المشار إليها في القسم المعني أثناء تركيب السكك. يُمنع بشدة استخدام أي نوع من المذيبات أو الغراء أو الزيت أو مزيل الدهون أو المنظفات على جميع مكونات نظام E-TRACK. يجب اعتبار النظام معتمدًا لإضاءة الطوارئ فقط عند استخدام مجموعات كاملة (الإدراج + العلامة). هذا ساري فقط لأجهزة E-TRACK و KIT-9001/...-EM و KIT-9002/...-EM أي أضرار ناتجة عن استخدام هذه المواد. يمكن توصيل النظام بالكهرباء فقط من خلال المنتجات (النقاط 22.6.20 و 22.7.23). IEC 60598-2-22 2014 (النقطة 4.36)، و IEC 60598-1 2020 (المرفق) IEC 60570 A2 2019 (المرفق) IEC 60598-1 2020 (النقطة 4.36). يجب الامتنال لجميع التوجيهات المحددة في المواصفة IEC 60570 A2 2019 (المرفق) IEC 60598-1 2020 (المرفق) IEC 60598-1 2020 (النقطة 4.36). يجب الالتزام بجميع الاشتراطات المحددة في المواصفة

9009/...-E2



9209/...-E2



E-TRACK 9000AE GENERAL MOUNTING INSTRUCTION



E-TRACK 9000AE-.../-ST MOUNTING INSTRUCTION



DIRETTIVA 2012/19/EU (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche – RAEE) Il prodotto a fine vita deve essere smaltito e riciclato in appositi centri di raccolta, non può essere smaltito come rifiuto domestico. Dettagli sui centri di raccolta disponibili c/o ufficio governativo locale e c/o il rivenditore del prodotto.



RICHTLIJN 2012/19/EG (Elektro- und Elektronik-Altgeräte – WEEE) Am Ende seiner Lebensdauer muss dieses Produkt an speziellen Sammelstellen entsorgt und recycelt werden, es kann nicht als Hausmüll entsorgt werden. Details zu den Sammelstellen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung und bei Ihrem Händler.



DIREKTIV 2012/19/EU (Elektrisk og elektronisk avfall – WEEE) Produktet skal leveres inn og resirkuleres ved et godkjent innsamlingssted etter endt levetid, og skal ikke kastes som vanlig husholdningsavfall. Mer informasjon om tilgjengelige innsamlingssteder får du hos kommunen og produktforhandleren.



ДИРЕКТИВА 2012/19/EU (Директива об отходах электрического и электронного оборудования – Директива WEEE) По окончании срока службы изделие должно быть утилизировано и подвергнуто вторичной переработке в специальном центре сбора электрических и электронных отходов; оно не подлежит утилизации с бытовыми отходами. За информацией о расположении центров сбора электрических и электронных отходов обращайтесь в местные органы власти или к дилеру, у которого вы приобрели изделие.



DIRECTIVE 2012/19/EU (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE) The product at the end of life must be disposed of and recycled in a designated collection point, cannot be treated as household waste. Details on the collection points available c/t local government office or the product retailer.



RICHTLIJN 2012/19/EU (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – AEEA) Het product moet aan het einde van zijn levensduur worden verwerkt en gerecycled in speciale afvalscheidingscentra; het mag niet bij het gewone huisvuil worden weggegooid. Voor informatie over afvalscheidingscentra kunt u contact opnemen met uw gemeente of met de detailhandel waar u het product heeft gekocht.



DIREKTIV 2012/19/EU (Affald af elektrisk og elektronisk udstyr – WEEE) Efter endt brugstid skal produktet bortskaffes og genbruges ved dertil beregnede indsamlingssteder. Det må ikke bortskaffes som husholdningsaffald. Yderligere oplysninger om de disponible indsamlingssteder fås ved kommunen og forhandleren af produktet.



2012/19/EU 号指令 (报废电子电气设备 – WEEE) 本产品报废后必须在指定回收点进行处理和回收，不能跟家庭垃圾一起处理。关于现有回收点的具体信息咨询当地政府机构或产品零售商



DIRECTIVE 2012/19/EU (Déchets d'équipements électriques et électroniques – DEEE) Le produit en fin de vie doit être éliminé et recyclé dans des centres de collecte prévus à cet effet et ne peut pas être jeté avec les ordures ménagères. Vous trouverez des détails sur les centres de collecte disponibles auprès des autorités locales ou du revendeur du produit.



DIRECTIVA 2012/19/EU (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos – RAEE) Al final de su vida útil, el aparato se debe eliminar y reciclar en centros de recogida especiales, no se puede eliminar junto con los desechos domésticos. Solicitar los datos de los centros de recogida en la oficina gubernamental local competente o en la tienda donde se ha adquirido el producto.



DIREKTIV 2012/19/EU (Avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk og elektronisk utrustning – WEEE) Den forbrukade produkten ska bortskaffas och återvinnas på särskilt avsedda insamlingsplatser. Den får inte bortskaffas som hushållsavfall. Information om tillgängliga insamlingsplatser finns hos kommunen och återförsäljaren av produkten.



الأمر التوجيهي رقم 1/E/19/2012 الصادر عن الاتحاد الأوروبي (المعلق بقرارات المعاهدات الأوروبية والإلكترونية) بعد انتهاء صلاحية المنتج وبمضي النظام منه وإعادة تدويره في نقطة التجميع المخصصة وفي مسوح معملته معاملة النفايات يجب تفصيل حول نقاط تجميع المنتج منتهي الصلاحية معاً لدى المكتب الحكومي المحلي أو لدى بائع البضاعة لهذا



MADE IN ITALY

EN Would you please be informed that the Italian version of these instructions is the only valid for legal purposes. The English version is offered only for your info and to make you reading easier and comprehensible. FR Nous informons les utilisateurs que la version italienne de ces pages d'instructions sont les seules valide juridiquement. La version Française vous est fournie pour une meilleure compréhension et pour une lecture plus facile. DE Zu Ihrer Information die Italienische Ausgabe der Gebrauchsanweisung ist ausschließlich gültig für gesetzliche Zwecke. Während die englische Ausgabe lediglich dazu dient Ihnen das Lesen und das Verständnis des Inhaltes zu erleichtern. NL Hierbij informeren wij u dat alleen de Italiaanse versie van de instructies wettelijk geldig is. De Nederlandse versie worden alleen aangeboden om het lezen gemakkelijker en begrijpelijker te maken. ES Tenga presente que la versión italiana de estas instrucciones es la única válida para fines legales. La versión en español se ofrece sólo para su información y para su mejor comprensión. NO Venligst ta hensyn til at kun den italienske versjonen av disse instruksjonene er gyldige for lovlige årsaker. Den norske versjonen tilbys kun for å assistere forståelse og garanterer ikke fullstendig korrekthet. DA Information: Den italienske version af disse instruktioner er den eneste valide version til brug i retten. Den danske version er kun tilbudt for din information og for at gøre læsningen og forståelsen nemmere. SV Värigen informerad att den italienska versionen av dessa instruktioner endast är för lagligt bruk. Den engelska versionen är till för att lättare tillämpa och förstå instruktionerna. RU Пожалуйста, примите к сведению, что только итальянская версия данных инструкций юридически действительна и может быть использована. Английская версия предоставлена исключительно в ознакомительных целях, а также для более легкого восприятия текста на итальянском. ZH 请注意只有意大利语版本具备法律依据。英语版本仅供参考以及便于阅读和理解。 AR يرجى أخذ العلم بأن النسخة الإيطالية لهذه التعليمات هي النسخة الوحيدة الصالحة للأغراض القانونية. مع تزويد نسخة الترجمة العربية لتوفير المعلومات و سهولة القراءة